Acrovyn® Protezioni testaletto

Queste soluzioni sono progettate per proteggere pareti e attrezzature montate a muro dai danni causati dalla movimentazione dei letti.

Queste protezioni sono generalmente utilizzate nelle strutture ospedaliereo alberghiere dove lo spostamento dei letti potrebbe creare danni alla parete vicina. Sono disponibili versioni applicate direttamente sulla parete o distanziate tramite mensole, in un'ampia gamma di stili per soddisfare tutti i requisiti di protezione.

Se le pareti richiedono un rivestimento resistente e lavabile oppure con elementi grafici personalizzati per umanizzare gli ambienti, sono disponibili rivestimenti in tinta unita o pannelli Acrovyn by Design, per una finitura elegante e durevole.

APPLICAZIONI:

- Reparti e camere di strutture ospedaliere e unità di terapia intensiva
- Case di cura e di riposo
- Camere di albergo

1. Protezione testaletto BL-10V **Pagina 112**
2. Umanizzazione con Acrovyn by Design **Pagina 50**
3. Protezione testaletto BL-4C **Pagina 113**

Le resistenti immagini murali Acrovyn by Design consentono di personalizzare l'ambiente e possono favorire il processo di guarigione.

Il profilo arrotondato e flessibile riacquista la forma originale dopo l'impatto.

La finitura goffrata aiuta a nascondere graffi e abrasioni.

Il profilo continuo in alluminio estruso aumenta la robustezza, mentre i distanziatori tengono il profilo lontano dal muro.

Gamma Prodotti

BL-10H

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Tipologia: singola, orizzontale

Installazione: distanziatori o mensole prolungate

Uso medio

Pagina 110

BL-40V

● Acrovyn Battericida

Tipologia: in coppia, verticale

Installazione: distanziatori

Uso medio

Pagina 111

BL-10V

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Tipologia: in coppia, verticale

Installazione: distanziatori o mensole prolungate

Uso intenso

Pagina 112

BL-4C

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Tipologia: in coppia, verticale

Installazione: sistema Quick Lock o mensole prolungate

Uso estremo

Pagina 113

Rivestimento di protezione testaletto

Tipologia: lastra resistente agli impatti, tinte unite e stili personalizzati

Montaggio: adesivo

Pagina 114

BL-10H Protezione testaletto

Protezioni orizzontali per pareti e attrezzature montate a muro, che evitano i danni causati dai frequenti spostamenti dei letti.

Uso medio

- Rivestimento goffrato resistente agli urti su un profilo continuo in alluminio estruso
- Il rivestimento assorbe gli urti, neutralizzandone la forza
- Montate su distanziatori o con mensole in alluminio verniciato a polvere di lunghezza personalizzata
- Fornite in kit per una facile installazione

MONTATO CON DISTANZIATORE



MENSOLA PROLUNGATA



CODICE PRODOTTO	MONTATO CON DISTANZIATORE	MENSOLA PROLUNGATA
Acrovyn	BL-10H	BL-10HE
Acrovyn PVC-Free	BL-10HN	BL-10HEN

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)

Goffratura: Shadowgrain

Consultate la tabella dei colori a **pagina 152**.

ACCESSORI

- Fornite tagliate su misura con terminali di chiusura e accessori di fissaggio

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza: standard 1.100 mm (terminali inclusi); massima 1.600 mm
  Mensole prolungate: lunghezza standard 300 mm oppure su misura (minima 90 mm)
- Interasse massimo tra 2 distanziatori o 2 mensole: 400 mm; si consiglia il fissaggio sui montanti della parete, in particolare per l'installazione con mensole

ACROVYN®

Acrovyn Battericida

BL-40V Protezione testaletto

Coppia di protezioni verticali a sezione tubolare per proteggere le pareti dai danni causati da frequenti spostamenti o regolazioni dei letti.

Uso medio

Efficacia battericida certificata



- Coppia di protezioni testaletto discrete con sezione tubolare, diametro 40 mm
- Rivestimento liscio con battericida, ideale per ambienti con requisiti igienici (testato a norma ISO 22196, consultate **pagina 10**).
- Robustezza garantita dal profilo continuo in alluminio estruso
- Montate su mensole in acciaio inox
- Fornite in kit per una facile installazione

INSTALLAZIONE CON MENSOLA



BL-40V

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite: Acrovyn (27)

Goffratura: liscia

Consultate la tabella dei colori a **pagina 152**.

ACCESSORI

- Fornite tagliate su misura con terminali tappo e mensole di fissaggio
- Anelli decorativi (opzionali) - nero (standard) o grigio chiaro

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza: standard di 700 mm (tappi di chiusura inclusi); mensole in acciaio inox con sporgenza complessiva di 104 mm
- Interasse massimo tra 2 mensole: 500 mm; si consiglia il fissaggio sui montanti della parete

BL-10V Protezione testaletto

Coppia di protezioni testaletto verticali per applicazioni in ambienti con spostamenti o regolazioni frequenti dei letti.

Uso medio

- Rivestimento goffrato resistente agli urti su un profilo continuo in alluminio estruso
- Il rivestimento assorbe gli urti, neutralizzandone la forza
- Montate su distanziatori o su mensole in alluminio verniciato a polvere di lunghezza personalizzata
- Fornite in kit per una facile installazione

MONTATO CON DISTANZIATORE



MENSOLA PROLUNGATA



CODICE PRODOTTO	MONTATO CON DISTANZIATORE	MENSOLA PROLUNGATA
Acrovyn	BL-10V	BL-10VE
Acrovyn PVC-Free	BL-10VN	BL-10VEN

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)

Goffratura: Shadowgrain

Consultate la tabella dei colori a **pagina 152**.

ACCESSORI

- Fornite pretagliate con terminali di chiusura e accessori per l'installazione

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza standard: 700 mm (terminali inclusi). Mensole prolungate: lunghezza standard 300 mm oppure su misura (minima 90 mm)
- Interasse massimo tra 2 distanziatori o 2 mensole: 500 mm. Si consiglia il fissaggio sui montanti della parete, in particolare per l'installazione con mensole

ACROVYN®

Acrovyn Acrovyn PVC-Free

BL-4C Protezione testaletto

Coppia di protezioni testaletto verticali in ambienti in cui è necessaria una protezione efficace per le pareti e attrezzature montate a muro in prossimità di letti spostati di frequente.

Quick Lock Uso estremo

- Rivestimento goffrato resistente agli urti su un profilo continuo in alluminio estruso
- Rivestimento flessibile e ammortizzante interno continuo per una maggior resistenza agli impatti
- Installate con mensole Quick Lock o su mensole in alluminio verniciato a polvere di lunghezza personalizzata
- Fornite in kit per una facile installazione

QUICK LOCK



MENSOLA PROLUNGATA

CODICE PRODOTTO	QUICK LOCK	MENSOLA PROLUNGATA
Acrovyn	BL-4C	BL-4CE
Acrovyn PVC-Free	BL-4CN	BL-4CEN

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)

Goffratura: Shadowgrain

Consultate la tabella dei colori a **pagina 152**.

ACCESSORI

- Fornite tagliate su misura con terminali di chiusura e mensole
- Anelli decorativi (opzionali) - nero (standard) o grigio chiaro

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza standard: 700 mm (terminali inclusi). Mensole prolungate: lunghezza standard 300 mm oppure su misura (minima 90 mm)
- Interasse massimo tra 2 sistemi Quick Lock o 2 mensole: 350 mm. Si consiglia il fissaggio sui montanti della parete, in particolare per l'installazione con mensole

Rivestimento di protezione testaletto

L'installazione del rivestimento Acrovyn o dei pannelli Acrovyn by Design dietro i letti permette di proteggere le pareti con un tocco decorativo e creativo.

Uso medio

- Per progetti che richiedono una finitura personalizzata o un aspetto più informale
- Utilizzabili in combinazione con altre protezioni testaletto
- Disponibili in un'ampia gamma di colori e finiture o con grafiche personalizzate
- Dimensioni adatte a tutti i requisiti di progetto
- Economiche e di facile installazione

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite:
Lastre Acrovyn (36)
Lastre Acrovyn PVC-Free (36)

Finiture: Lastre Acrovyn (12) - Legno, Metallo e Cemento

Acrovyn by Design: grafiche o colori personalizzati

Goffratura: liscia o Suede (per alcuni colori Acrovyn)

Consultate la tabella dei colori alle **pagine 150-151**.

LASTRA ACROVYN - LASTRA ACROVYN PVC-FREE

UMANIZZAZIONE CON ACROVYN BY DESIGN - GRAFICHE O COLORI PERSONALIZZATI